


Firma	Lieferanschrift	Angebots- / Bestellnummer
Firma:	Name:	
Straße:	Straße:	Sonstiges
PLZ / Ort:	PLZ / Ort:	
Tel.:	Zuständig:	
Fax:	Kommission:	



Maße:

L [mm]
4000 mm zusätzlicher Balken

B [mm]
Max 4000mm

H [mm]

H - S [mm]

B In unserem System ist aufgrund der Länge des Glases eine maximale Tiefe (B) von 4 m vorgesehen.

H - S wird durch die Angabe der Tiefe des Bauwerks und der Höhe an der Vorder- oder Rückseite bestimmt, um eine Dachneigung von 7,6 Grad einzuhalten. Es ist wichtig festzustellen, welche Höhe für Sie wichtiger ist.

Beispielsweise die Höhe an der Wand, weil es ein Fenster, einen Balkon oder Ähnliches gibt, in diesem Fall werden wir die Höhe an der Vorderseite der Konstruktion anpassen.

H - Konstruktionshöhe:

2556 mm	2465 mm
2374 mm	2283 mm
2192 mm	2101 mm
2010 mm	1919 mm
1828 mm	


Abweichend vom Standard

zusätzlicher Balken B - L:

Ja Nein

Blick von Oben

Gebäudeseite




Setzen Sie ein Kreuz neben die Säule, um die Richtung des Wasserabflusses zu bestimmen.

Spot - LED in den Sparren:

Nein

Menge pro Sparren



LED Spotlight, E6/C - 0, 3 W, 2700 K, 245 Lumen

Dach:

Vorbereitungen für Glasdach

VSG 4.4.2 Tranzparent mit unscharfen Kanten

VSG 5.5.2 Tranzparent mit unscharfen Kanten

B > 3000 mm VSG 5.5.2

B < 3000 mm VSG 4.4.2, VSG 5.5.2

Konstruktionsfarbe:

RAL 1015 Hellelfenbein

RAL 7001 Silbergrau

RAL 7016 Anthrazitgrau

RAL 7039 Quarzgrau

RAL 8017 Schokoladenbraun

RAL 9001 Cremeweiß

RAL 9005 Schwarz

RAL 9007 Graualuminium

RAL 9016 Verkehrsweiß

DB 703 Eisenglimmer

Halbglänzend


Matt

matt mit Feinstruktur

Abweichend vom Standard

Ausstattung

Bewegliche Lamellen



Feste Lamellen



Glasschiebewände



Screen



Ausstattung Front:

- Bewegliche Lamellen
- Feste Lamellen
- Glasschiebewand
- Screen
- Nein

Ausstattung Links:

- Bewegliche Lamellen
- Feste Lamellen
- Glasschiebewand
- Screen
- Nein

Eigene Skizze:

Ausstattung Rechts:

- Bewegliche Lamellen
- Feste Lamellen
- Glasschiebewand
- Screen
- Nein

Bemerkungen / Wünsche: